

Geräte- und Produktkatalog 2024



Gültig ab **01.01.2024**

Für Fragen zu unseren Produkten oder für Bestellungen, stehen wir jederzeit gerne unter der Telefonnummer 0664/3511746 (Hans-Peter) oder unter 0664/6355474 (Daniel) zur Verfügung.

Furtner GmbH&CoKG
Transporte / Erdbau
Holzleiten 32
5112 Lamprechtshausen

Tel.: +43 6274/7444
Fax: +43 6274/7444 10
E-Mail: office@furtner-transporte.at
www.furtner-transporte.at

Firmenbuchnr.: 440440g
UID-Nr.: ATU 66926235
DGNR.: 102015207

RAIBA Lamprechtshausen, IBAN: AT14 3503 0000 0006 0244, BIC: RVSAAT2S030
Oberbank AG Salzburg, IBAN: AT38 15000 0001 3108 4063, BIC: OBKLAT2L

Geräte- und Produktkatalog

Maschinen

Lastkraftwagen

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| LKW 3-Achs Kipper, 26to | | |
| LKW 3-Achs Kipper, 26to mit Kran 16mto | | Heck- u. Mittelkran |
| LKW 3-Achs Kipper, 26to mit Kran 20-24mto | | Mittelkran |
| | Zusatzgeräte | Arbeitskorb |
| LKW 4-Achs Kipper, 32to | | |
| LKW 4-Achs Asphaltmulde, thermoisoliert, 32to | | |

Tiefladertransport

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| Zugfahrzeug mit Tieflader | | |
| Sondertransport | | Überbreite, Gewicht, etc. |
| Begleitfahrzeug Sondertransport | | |

Bagger

| | | |
|--------------|--------------|-------------------------|
| Bagger 3,5to | | Gummikette u. Powertilt |
| | Zusatzgeräte | Hydraulikhammer |
| | | Steingreifer |
| Bagger 8-9to | | Gummikette u. Powertilt |
| | Zusatzgeräte | Hydraulikhammer |
| | | Steingreifer |
| | | Anbauverdichter |
| | | Kultivator / Baumschere |
| | | Heckenschere |
| Bagger 24to | | Schlegelmulcher |
| | | Oilquick |
| | | Steingreifer |
| | | Hydraulikhammer |

Baumaschinen und Kleingeräte

| | | |
|--------------|--|--------|
| Stamper | | |
| Rüttelplatte | | 95 kg |
| Rüttelplatte | | 750 kg |

Baumaschinen und Kleingeräte

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Stanglwalze | 950 kg |
| Schmutzwassertauchpumpe | 25 m³/h |
| Asphaltschneiden | mit Fugenschneider |
| Betonschneiden | mit Fugenschneider |
| Tandem Glattradwalze | 3,0 to |
| Erdbauwalze | 7,0 to |
| Teleskoplader | mit Maschinist |
| Radlader Liebherr L546 | 2,8m³ Schaufelinhalt |

Personal

Techniker
 Facharbeiter
 Maschinist
 Hilfsarbeiter

Schotter und Kies ab Lager Ehring, Lamprechtshausen

Naturmaterial Rundkorn (RK)

| | |
|--------------------|-----------|
| Wandschotter 0/x | |
| Schüttmaterial 0/x | |
| Kies 4/8 | gewaschen |
| Kies 8/16 | gewaschen |
| Kies 16/32 | gewaschen |
| Kabelsand 0/4 | |
| Sand 0/4 | |

Naturmaterial Kantkorn (KK)

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Grädermaterial 0/16, C90/3 | |
| Frostschutzkies 0/32, C90/3 | |
| Frostschutzkies 0/63, C50/30 | |
| Splitt 5/8 | |
| Bruchkies 16/32 | |
| Bruchkies 32/64 | |
| Quarzsand 0/2 | Spielkasten geeignet |

Humusmaterial

| | |
|--------------------------|-------------|
| Humus natur, unbehandelt | |
| Humus gesiebt | |
| Auffüllmaterial | auf Anfrage |

Mauer- und Wasserbausteine

| | |
|---------------------------|---|
| Lagensteine grau | h= 15-20cm, h=30cm, h=40cm, h=50cm, h=60cm |
| Konglomerat | 300 – 800kg |
| Kalkstein grau / weiß | 300 – 1.000kg |
| Granit (Schrepfen) | 20 – 100kg |
| Granit | 300 – 1.000kg |
| Marmor gelb | 300 – 1.000kg |
| Marmor rot | 300 – 1.000kg |
| div. Mauersteine händisch | < 100kg, auf Anfrage |

Tiefbaumaterial ab Lager Holzleiten, Lamprechtshausen

PVC-Rohrmaterial

| | |
|----------------------|---|
| Rohr DN110, DN125 | L= 1,00m, L= 3,00m, L= 5,00m; SN4 |
| Rohr DN160 | L= 1,00m, L= 3,00m, L= 5,00m; SN8 |
| Bogen DN110 | 15° / 30° / 45° |
| Bogen DN125 | 15° / 30° / 45° |
| Bogen DN160 | 15° / 30° / 45° |
| Abzweig DN110/110 | 45° |
| Abzweig DN125/125 | 45° |
| Abzweig DN160/160 | 45° |
| Überschubmuffe DN110 | |
| Überschubmuffe DN125 | |
| Überschubmuffe DN160 | |
| gang DN110/125 | |
| Übergang DN110/160 | |
| Übergang DN125/160 | |
| Rohrkupplung DN110 | VPC-Rohrkupplung. Der Dichte Anschluss an bestehende Leitungen. |
| Rohrkupplung DN160 | |

Sickerrohr

| | |
|--------------------------------|----------|
| Vollsickerrohr DN110, Stange | L=6,00m |
| Vollsickerrohr DN110, Schlauch | L=50,00m |

Hydraulikschlauch-Pressungen

Wir führen Hydraulikschlauch-Pressungen bis zu 4-lagige Hydraulikschläuche durch und haben alle gängigen Mannschetten und Anschlüsse auf Lager.